

DEGRAISSANT VEGETA MULTI-USAGES Prêt à l'emploi



BO3 est une préparation à base d'une association sur bases végétales, d'agents surfactifs d'origine végétale sélectionnés pour leur aptitude - Masse volumique : 1026 g/l +/- 20 g/l. à la biodégradabilité et leur origine facilement renouvelable.

BO1 est un hydrodégraissant multi-usages qui assure un nettoyage complet des surfaces souillées par des graisses, du goudron, des hydrocarbures, des boues.

BO3 est prêt à l'emploi.

BO3 est sans risque d'attaque des alliages légers et de la peinture.

Mode d'emploi:

Pulvériser.

Laisser agir quelques minutes.

Frotter à l'aide d'une éponge humide en insistant sur les zones fortement encrassées.

Puis rincer

Caractéristiques techniques :

- Etat Physique : Liquide.

- Réaction chimique : Alcalin faible

- Odeur : Orangée

- Tension superficielle à 1 % : 29,6 dyne/cm

Réf. BO3 Spray 500 ml DLUO: 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

