DESCRIPTION

L-INOX est une pâte nettoyante rénovante qui assure une action de micropolissage.

L-INOX désincruste et élimine les traces de rouille et les salissures sur l'inox sans rayer.

L-INOX redonne de la brillance à la surface traitée et protège les surfaces en déposant une fine pellicule évitant la réapparition rapide des incrustations qui ternissent les surfaces.

Sa formulation en pâte permet d'éviter les pertes de produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Etat physique : Pâte.

. Masse volumique : 1210 g/l + ou - 20 g/l.

. Réaction chimique : Neutre.

. Couleur : Bleue .

. Odeur : Pratiquement inodore, sans essence de parfum ajouté.

. Viscosité brookfield : 2130 centipoises, mobile 5, vitesse 100 tours/minute à 27 °C.

. Stockage : de +5°C à + 40 °C.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter le flacon avant emploi.

Appliquer **L-INOX** à l'aide d'un chiffon sec ou humide non pelucheux.

Attendre quelques secondes puis effectuer un polissage uniforme (mouvements circulaires) en insistant sur les zones fortement oxydées.

Terminer en essuyant à l'aide d'un chiffon humide.

Puis, frotter avec un chiffon sec non pelucheux pour développer la brillance.

Réf. 030L Tube 200ml

DLUO: 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM LOISIRS

SAS MATT CHEM PRODUCT SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE 37, rue de Fontenay (92) Bagneux France Tél: 01 42 53 73 73 – Fax: 01 47 35 27 28 www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Mars 2016