FICHE TECHNIQUE

TAR OFF

NETTOYANT TRACES DE GOUDRON Prêt à l'emploi



DESCRIPTION

TAR OFF dissout rapidement le goudron et les dépôts bitumineux par émulsion.

TAR OFF ne contient aucun agent susceptible d'attaquer des supports comme les peintures, les caoutchoucs, les inox, l'aluminium ou le gelcoat.

TAR OFF est un produit prêt à l'emploi et d'application aisée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Physique : Liquide, limpide.

- Couleur : Bleu

- Masse volumique : 860 g/l + / - 20 g/l.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser sur une surface sèche.

Laisser agir environ 3 à 4 minutes.

Frotter

Toujours pulvériser du bas vers le haut pour éviter les coulures.

Rincer abondamment.

Réf. 064L - Spray 500ml

DLUO: 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



